



# Viljelijäinfo 2019

- Aikataulu ja ajankohtaiset asiat
- Uudet asiat
- Tukityypit
- Sudenkuopat
- Tarkennuksia



# Aikataulut

- Haku aukeaa huhtikuussa ja päättyy 17.6
- Uudet ympäristösopimukset 17.6, vain ei-tuotannollisten investointien alalle
- Tukioikeuksien siirrot 17.6 mennessä
- Viimeinen kylvöpäivä 30.6, jos ei poikkeusolosuhteita
- Hakemuksen voi jättää 17.6 jälkeen 25 vrk aikana paperilomakkeilla, silloin tukea vähennetään myöhästymispäivien mukaan
- Hakemusta voi täydentää tai muuttaa 17.6 jälkeen -> erityisehtoja



# Ajankohtaista, luomu

- Uusia luomusitoumuksia ei anneta
- Sitoumukseen ei voi liittää uutta alaa (poikkeus, toiselta luomuviljelijältä siirtyvät jo sitoumuksessa olevat pellot)
- Sitoumustyyppi voidaan muuttaa
- Kotieläinluomuun alkavat tilat joutuvat liittymään kotieläinvalvontaan  
-> ilmoitus Ely-keskukseen 30.4 mennessä  
-> luomukurssi 30.4 mennessä



# Tukioikeudet

- Perustuki, viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuen saanti riippuu tukioikeuksista
- Tukioikeuksia on oltava ja niitä vastaava määrä peltoa
- Vuokratun tukioikeuden hallinta lakkaa aikanaan -> tarkasta!
- Tukioikeussiirtojen takaraja 17.6



# Tukioikeudet

- Tukioikeuden hallinta päättyy rekisterissä olevan hallinta-ajan mukaisesti
- Siirto takaisin viljelijän hallintaan omilla lomakkeillaan (103AB)
- Tarkastus Vipu -> maatila -> tukioikeudet -> tukioikeuksien siirrot -> kirjattu tukioikeuden viimeinen hallintavuosi
- Siirto tehtävä viimeistään 17.6



# Tukioikeuden menettäminen varantoon

- Tukioikeus vedetään varantoon jos se on kaksi vuotta käyttämättä
- Tukioikeus käyttämättä 2018 -> ensimmäinen vuosi
- Tukioikeus varantoon jos se on käyttämättä edelleen 18.6.2019
- Käyttämättömyyden vaatimus luetaan vain täysistä (1 ha) tukioikeuksista -> tästä on poikkeuksia
- Varantoon veto estettävissä siirtämällä tukioikeus toisen viljelijän hallintaan tai myymällä se
- Maanomistajan hallintaan palannut tukioikeus siirtyy varantoon hallinnan siirtovuotta seuraavana vuotena jos tukioikeutta ei käytetä

# Tukityypit

- **Tukioikeuksista riippuvat:**

- > Perustuki -> maksetaan koko pinta-alalle tukioikeuksien rajoissa

- > Viherryttämistuki -> maksetaan jos viljelyn monipuolistamisvaatimus täyttyy ja tukioikeudet riittävät

- Nuoren viljelijän tuki -> maksetaan tuen ehdot täyttävälle tukioikeuksien rajoissa

- **Korvauskelpoisuudesta riippuvat:**

- Luonnonhaittakorvaus -> maksetaan korvauskelpoiselle alalle

- Ympäristökorvaus -> maksetaan korvauskelpoiselle sitoumusalalle sitoumuksen ehtojen rajauksin

- **Ilmoitetusta kasvista riippuvat**

- > Peltokasvipalkkio -> maksetaan valkuaiskasveille, rukiille, sokerijuurikkaalle ja tärkkelysperunalle

- > Pohjoinen hehtaarituki -> maksetaan peltokasvipalkkiokasveille + valkuaiskasvien ja viljan seokselle

- **Yleiset tuet**

- > Yleinen hehtaarituki -> Maksetaan viljelykasveille ilman erityisehtoja

# Perustuki ja viherryttämistuki

- Tuen maksun ehtona on tukioikeus -> hallinnan voimassa olo
- Viherryttämiseen liittyy viljelyn monipuolistamisvaatimus
- C-alueella viljeltävä vähintään kahta kasvilajia
- Pääkasvin ala enintään 75 % peltoalasta
- Pysyvä nurmi ei ole peltoalaa vaan pysyviä kasveja -> käytä vipun tarkisteita
- Kahta kasvia ei vaadita jos peltoalasta on nurmea, viherkesantoa, luonnonhoitopeltoa, palkokasveja tai näiden yhdistelmiä yli 75 % -> menetetään talviaikaisen kasvipeitteisyyden tuki





# Uusia kasveja

- Uusia kasvikoodeja:
  - > pienet vierekkäiset alat
  - > seoskasvusto jossa typensitojakasveja yli 50 %
  - > seoskasvusto jossa apila yli 50 % ja loppu nurmiheinää
  - > mesikasvikesanto



# Luonnonhaittakorvaus

- Ainoa ehto on pellon korvauskelpoisuus
- Kesantorajoitus: ympäristönurmia (suojavyöhyke, lhp, monivuotinen ympäristönurmi) ja kesantoja enintään 25 % viljelystä alasta. Ylimenevä ala menettää lhk: n
- Viherlannoitusnurmi ei enää neljäntenä vuotena saa lhk:ta
- Avomaan vihanneksilla sadonkorjuuvaatimus
- Kotieläinkorotus vaatii erillisen rastin
- Vaatimuksena 0,35 ey/ha, lasketaan saman vuoden eläimistä

# LHK:n kotieläinkorotus

- Maksetaan luonnonhaittakorvausta hakeneille kotieläintiloille
- Ehtona riittävä eläintiheys; 0,35 ey/korvauskelpoinen hehtaari
- Eläintiheys lasketaan tukivuodelta -> huomioi jos kasvatat peltoalaa tai vähennät eläimiä
- Eläintiheys voidaan täyttää kaikilla eläimillä joilla on ey-arvo
- Hevoset ja siipikarja huomioidaan eläinmääräilmoituksen perusteella
- Eläinmääräilmoitus annetaan tammikuussa



# Nuoren viljelijän tuki

- Tukea voi hakea ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluessa tilanpidon aloituksesta
- Maksu viisi vuotta ensimmäisestä hakuvuodesta alkaen
- Yhtymä saa tukea jos kaikki osalliset täyttävät nuoren viljelijän ehdot



# Ympäristökorvaus

- Uutta alaa ei voi lisätä (poikkeus uusjakoalat)
- Uusia sitoumuksia ei tehdä
- Uudet viljelijät joutuvat siirtämään tai jakamaan olemassa olevan sopimuksen
- Saneerauskasveille rajoituksia
- Yhteiskäyttölohkojen käsittely muuttunut



# Ympäristökorvauksen muistettavat

- Maa-analyysit -> viisi vuotta, joka peruslohkolta oma, pinta-ala-kohteukset
- Viljelysuunnitelma -> vuosittain, ennen kylvöjä
- Suojakaistat
- 2018 aloittaneet viljelijät -> tentti 30.4 mennessä
- Viljelymuistiinpanot ja lohkokirjanpito -> muistiinpanot kesän aikana, lohkokirjanpito syksyllä
- Vuosittain toteutettavat lohko-toimenpiteet -> talviaikainen kasvipeitteisyys min. 20 %, puutarhatoimenpiteet, ainakin yksi kasvulohko



# Maanäytteet

- Jokaiselta peruslohkolta pitää olla oma näyte
- Yksi näyte/lohko ei riitä jos peruslohko on yli viisi hehtaaria -> lisänäyte aina kun viiden hehtaarin raja ylittyy -> viiden hehtaarin peruslohkolta riittää siis yksi, kuuden hehtaarin lohkolta tarvitaan kaksi, 11 ha lohkolta kolme jne
- Enintään puolen hehtaarin lohkolta ei tarvitse ottaa näytettä -> voit käyttää keskiarvonäytettä tai viereisen lohkon näytettä mutta halutessasi voit tietenkin ottaa lohkolta oman näytteen



# Maanäytteen otto

- Fosfori on pellon pintakerroksessa
- Pellon multavin osa on pintakerroksessa
- Ota näyte oikein -> kairalla saat näytteen jossa kaikki kasvukerroksen osat ovat oikeassa suhteessa.
- Lapiolla otettu näyte on kartio ja pintamaan osuus saattaa olla yliedustettu
- Väärin otettu näyte vie lannoitukselta pohjan -> tuhlaat mahdollisuuksia!



# Sudenkuopat

- asiakirjapuutteet; ajantasaiset viljavuusnäytteet ja vuosittainen viljelysuunnitelma.
- Uusilla viljelijöillä verkkotentti tai koulutuspäivä (30.4.19 mennessä)
- Puutteelliset kirjaukset -> kylvön myöhästymisen peruste, pientareen uusiminen, riistapeltokasvien kirjaus jne

# Tukihakemuksen sudenkuopat

- Lohkokohtaiset toimenpiteet jotka on ilmoitettava vuosittain:
  1. Valumavesien hallinta. Ilmoitettu 2015 – 2016, alat lukittu.
  2. Suojavyöhykenurmet, ilmoitettu 2015, alat lukittu
  3. Monivuotiset ympäristönurmet, ilmoitettu 2015 – 2016, alat lukittu
  4. Luonnonhoitopellot, säilytettävä ainakin kaksi kasvukautta
  5. Puutarhakasvien toimenpiteet, ilmoitettava joka vuosi
  6. Viherlannoitusnurmet, maksimiaika kolme vuotta
  7. Saneerauskasvit, maksimiaika kaksi vuotta
  8. Niittypellot, kahden vuoden säilytysaikaavaatimus



# Tukihakemuksen sudenkuopat, pinta-alat

- Suojavyöhykenurmien, monivuotisten ympäristönurmien ja valumavesien hallinta-toimenpiteen lohkojen pinta-ala ei voi muuttua
- Yhteys hallintoon jos tällaisilla lohkoilla on digitointivirhe
- Jos suojavyöhykenurmille on liitetty vuonna 2016 korvauskelpoista alaa, pitää perustaa kaksi kasvulohkoa. Alkuperäiselle lohkolle alun perin ilmoitettu kasvi/toimenpide, liitetty ala voidaan ilmoittaa mille muulle kasville tahansa
- Pinta-alavirheissä sovelletaan kolmen prosentin/ kahden hehtaarin toleranssia. Pienten pinta-alojen kasveilla pitää olla tarkkana



# Tukihakemuksen sudenkuopat, LHK

- Kesantorajoitus -> kesantoalaa yli 25 % -> ylimenevä osa menettää tuen
- Kesantorajoitus lasketaan viljelystä alasta
- Viljelty ala = pinta-ala, josta vähennetään kesantoala ja viljelemätön ala sekä kotitarvekasvimaat
- Viljelty ala/3 = tukikelpoinen kesantoala (kesantoala = kesanto + LHP + suojavyöhykenurmet + monivuotiset ympäristönurmet)
- Rakennuspaikan, syksyllä tehtävän tien tms. ilmoittaminen maatalousmaaksi -> takaisinperintä



# Virheenviljelijän tukihakemus

- Viljelysuunnitelma jäi unholaan
- Verkkotenttiä ei tehty
- Maanäytteet ovat olemassa, mutta valitettavasti pellossa
- Suojavyöhykenurmeen liitettiin 10 aarin lisäys 2016 -> koko peruslohko ilmoitettu suojavyöhykkeeksi
- Luonnonhoitopelto kynnettiin ensimmäisen kasvukauden jälkeen
- Puutarhatilan toimenpidettä ei huomattu ilmoittaa
- Puutarhakasvien alaa ilmoitettu liikaa -> virhe yli kolme % -> sanktio
- Syksyn 2019 rakennustyömaa ilmoitettiin viljellyksi
- Kesantoa liikaa -> kesantorajoituksen vuoksi menetettiin tukea
- Kehno kasvusto kuviteltiin hyväksi -> ilmoitettu säilörehu, olisi kelvannut kesantona -> lohko hylätään

## Viherkesanto

- vanha nurmi ja vähän rikkaa
- kasvusto pääosin kuitenkin nurmea, ok





# Kasvukauden sudenkuopat

- Ilmoitettu eri kasvi kuin kylvetty -> vakavuus riippuu virheprosentista, pienten pinta-alojen kasveilla oltava hyvin tarkkana
- Suojavyöhykenurmi ruiskutettu tai muokattu -> mahdollista jos on tosi hyvä syy, muuten oltava kanttia ottaa yhteys hallintoon
- Suojavyöhykenurmen sato korjaamatta -> mahdollista vain jos ylivoimainen este
- Piennar tai suojakaista heikkokuntoinen tai puuttuu -> korjaa, kirjaa ja huolehdi että syysateiden alkaessa kaista on kunnossa

## Suojakaista

- suojakaista 3 m ja piennar kunnossa, nurmi kylvetty keväällä ja peruste uudelleen kylvölle merkitty lohkokirjanpitoon







# Kasvukauden sudenkuopat

- Rikkakasvit torjumatta -> niitto auttaa, kemiallinen torjunta ei ole pakollista
- Sateet estivät viljan ruiskutuksen -> kirjaa ja painota, että syy oli olosuhteissa
- Ruiskutettu, mutta peruste kirjaamatta -> kirjaa
- Vanhentunut ruiskun testaus ja vanhentunut tutkinto
- Pensaita pellolla -> maiseman avoimuus kyseenalainen (täydentävät ehdot) -> niittohommiin!

## Monivuotinen nurmi

- Perustettu nurmi, mutta kasvinsuojelusta ei ole huolehdittu → täydentävien ehtojen puute





# Kasvukauden sudenkuopat

- Riistapellossa oikeat kasvit -> kirjaa mitä kylvit, säilytä vakuustodistukset
- Kerääjäkasveilla ei saa perustaa uutta nurmea -> kyntöhommiin
- Satoa ei kerätä eikä niittämään pystytä -> viimeinen konsti on perua lohkon tuet



# Peltovalvonnan asiakirjat

- Maanäytteet
- Monimuotoisuuspeltojen (riista/maisema/niitty) siemenseosten vakuustodistukset
- Tarkka tieto ruiskutuksista
- Viljelysuunnitelma
- Valumavesien hallinta -> hoitopäiväkirja
- Lohkomuistiinpanot

# Lohkokirjanpito

- Laadittava viimeistään kasvukauden jälkeen
- Kesällä riittävät viljelymuistiinpanot
- Muistiinpanojen ja lohkokirjanpidon on oltava sellaiset, että ulkopuolinen ymmärtää ne selittämättä
  - > lohkotunnus
  - > lannoitteiden laji ja määrä/ha
  - > päivämäärät
  - > kasvinsuojeluaineet kauppavalmisteittain
  - > syy kasvinsuojeluaineiden käytölle (esim. havaitut rikkakasvit ja pvm)
  - > kylvöpäivät ja sadonkorjuu
  - > niittopäivät jos kasvilla on niittovaatimus
  - > muokkauspäivät jos muokkaus vaaditaan (esimerkiksi lanta; muokattava 24 tunnin kuluessa)

# Syysilmoitus

- Lietteen levitys multaamalla
- Orgaanisen aineksen vastaanotto
- Talviaikainen kasvipeitteisyys
- Lantatoimenpiteillä ei ole ilmoitusvelvoitetta, tukea vain ei saa jos ei ilmoita
- Talviaikaista kasvipeitteisyyttä on toteutettava vuosittain -> ilmoittamattomuus johtaa tuen takaisinperintään ja toimenpiteen lakkaamiseen

# Syyskynnön vaarat

- Talviaikainen kasvipeitteisyys, minimi 20 %
- Piennar/suojakaista -> auran siivet ylös!
- Riistapelto, maisemapelto -> säilytettävä
- Kerääjäkasvi -> rauhoitettu ennen 1.10, ylivuotisena lainsuojaton 30.6 jälkeen
- Luonnonhoitopelto -> säilytettävä ainakin kaksi kasvukautta



# Lanta

- Analyysi
- Levitysaika 1.4 – 31.10
- Poikkeus: levitys mahdollista 31.10 jälkeen, mutta edellyttää ilmoitusta ja poikkeuksellisia olosuhteita
- Multaus, levitys multaamatta kasvustoon loppuu 15.9





# Hyöty irti tukiehdoista

- Viherryttäminen; monipuolista viljelyä, kierrätä kasveja -> maan parannus, kasvitautien torjunta
- Lannoitusrajoitukset; kohdista ravinteet oikein, hyödynnä karjanlanta
- Karjanlanta; fosfori- ja kaliumpankki, maanparannusaine
- Fosforin tasaus; hyödynnä!
- Tehokas viljely ei tarkoita panostusten kasvattamista, vaan niiden tarkkaa suuntaamista
- Tehokas viljely kannattaa, vaikka tuotteiden hinta on alhainen -> kustannukset eivät kasva, mutta tuotot saattavat parantua!



# Sertifioitu siemen

- Tarkastamattoman siemenen myynti siemeneksi on kiellettyä
- Oman siemenen käyttö omilla pelloilla on luvallista
- Siemen on mahdollinen tautien lähde -> sertifioitu siemen on terve siemen
- Sairas siemen ei kasvata tervettä satoa
- Peittäus torjuu kasvitauhteja, mutta ei paranna taantunutta siementä

**Taulukko 5.** Maassa ja kasvijätteissä sekä viljojen siemenissä talvehtivien taudinaiheuttajien ominaisuuksia.

Tauti	Leviämistiet				Levintä- etäisyys	Merkitys kasville	Väli- vuosia
	Maa	Kasvi- jäte	Siemen	Ilma			
Lumihome	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■	Lohkolla	Satohaitta	2
Pahkulasienet	■ ■ ■ ■	■ ■	○	■	Lohkolla	Satohaitta	2
Pohjanpahkasieni	■ ■ ■ ■	■ ■	○	■	Lähietäisyys *	Satohaitta	2
Torajyvä	■ ■ ■ ■	○	■ ■ ■ ■	■	Lähietäisyys *	Laatuhaitta	2
Mustatyvi	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	○	○	Lähietäisyys *	Laatu- ja satohaitta	2
Tyvitaudit	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	Lähietäisyys *	Laatu- ja satohaitta	2
Rengaslaikku, verkkolaikku	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	○	Lähietäisyys *	Laatu- ja satohaitta	2
Ohrantyvi- ja lehtilaikku	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	○	Lähietäisyys *	Laatu- ja satohaitta	2–4
Syysvehnänharmaalaikku	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	○	Lähietäisyys *	Laatu- ja satohaitta	2
Vehnänkeltaviirutauti	■ ■ ■ ■	○	○	○	Lähietäisyys *	Satohaitta	3
Vehnänlehtilaikku	■	■ ■ ■ ■	■ ■	○	Lähietäisyys *	Satohaitta	2
Ruskolaikku	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	○	Lähietäisyys *	Laatu- ja satohaitta	2
Kauranlehtilaikku	■	■ ■	■ ■ ■ ■	○	Lähietäisyys *	Laatu- ja satohaitta	2

Leviämisominaisuudet:

○ = ei leviä, ■ = vähäinen merkitys, ■ ■ = merkittävä taudin leviämisen kannalta, ■ ■ ■ ■ = erittäin merkittävä leviämistie.

\*) "Lähietäisyys" = leviäminen sadepisaroiden mukana tms.

<https://youtu.be/1FDBu8EuObg>

